

ELETTROTECNICA B.C.[®]

SHOE MACHINERY



STIRATRICE

IRONING
PLANCHADORA
PLANCHADORA
REPASSEUSE
- BREVETTATO -





Mod. 270 PS



Mod. 272 PS

MOD. 270 PS - 272 PS Brevettato

Linea di termostiratrici ad aria calda/vapore - con martello ribattitore - regolazione intensità vibrazioni del martello ribattitore
Con rullo stiratore - impostazione e lettura digitale della temperatura - pulsante di stand-by per risparmio energetico.
Solo nel modello 270 PS pedale di stiratura con solo vapore, con doppio rullo stiratore, flusso aria e velocità variabile.

MOD. 270 PS - 272 PS Patented

Line of thermoironing machines wit hot air and steam - with pounding hammer, regulation intensity vibrations of the pounding hammer - with ironing roll - formulation and digital reading of the temperature - push-button of stand-by for energetic saving.
Only in the mod. 270 PS pedal for ironing with steam only, with double ironing rolls, flow air to variable speed.

MOD. 270 PS - 272 PS Patentados

Linea del thermoplanchadoras con aire y vapor - con martillo sentador - las vibraciones de regla de la intensidad del sentador martillan - con rullo planchador, formulacion y lectura digital de la temperatura - pulsador de stand-by para el ahorro energia.
Solamente en el mod. 270 PS pedal para planchar con el solo vapor, con doble rullo planchador, flujo aire a velocidad variable.

MOD. 270 PS - 272 PS Brevetè

Ligne de termorepasseuse à air chaud/vapeur - avec marteau remplier - regulation intensité vibration du marteau replier
Avec roulement etireur - position et lecture digitale de la temperature - bouton de stand-by pour epargne energetique.
Seulement dans el mod. 270 PS pedal pour repassage avec vapeur, avec double roulement etireur, flux air à vitesse variable.

MOD. 270 PS - 271 PS - 272 PS - 273 PS Brevettato
NUOVA LINEA DI TERMOSTIRATRICE AD ARIA CALDA E VAPORE CON RIBATTITORE

La serie 270 PS é la nuova linea di termostiratrici per calzature a 2 postazioni affiancate. La prima postazione é dotata di rulli stiratori riscaldati da una miscela di aria calda e vapore, fondamentale per poter stirare ed eliminare le pieghe delle calzature. Tramite l'azionamento di un pedale é possibile ottenere solo vapore per ammorbidire la pelle. Una volta rilasciato il pedale si può riavere nuovamente l'aria calda per proseguire con la stiratura. La seconda postazione é dotata di un martello ribattitore, azionato automaticamente secondo la necessità dell'operatore, per aumentare la qualità della calzatura riducendo lo sforzo e i tempi di lavorazione. La nuova linea 270 PS ha una gradevole estetica con un maggior rendimento ergonomico dato dalla speciale curvatura del basamento per agevolare la lavorazione di tutti i tipi di stivali.

Regolazione della quantità di vapore fino a 4 m3/h - Temperatura aria regolabile su display fino a 550°C in tempi rapidi
Consumi ridotti in caso di assenza operatore - Dispositivo salva resistenza in caso di riduzione dell' aria.

MOD. 270 PS - 271 PS - 272 PS - 273 PS Patented
NEW LINE OF THERMOIRONING MACHINES WITH HOT AIR AND STEAM WITH POUNDING

Series 270 PS is the new line of thermoironing for footwear to 2 placed side by side emplacements. The first emplacement is equipped of rolls heats from one mixture of hot air and steam, fundamental for being able to iron and to eliminate the wrinkles of the footwear. Through the drive of a pedal it is possible to obtain only steam in order to soften the skin. Once release the pedal can be come to the hot air newly in order to continue with the ironing. The second emplacement is equipped of a pounding hammer, automatically set in action second the necessity of the operator, in order to increase to the quality of the footwear reducing the effort and the times of working. New line 270 PS has one nice aesthetic with a greater ergonomic rendering from the special curving of the base in order to facilitate the working of all the types of boots,

Regulation of the steam amount until 4 m3/h - Air temperature adjustable on display until 550°C (1022°F) in times expresses
Consumptions reduced in operating case of absence - Dispositive saves resistance in lack case or reduction of the air

MOD. 270 PS - 271 PS - 272 PS - 273 PS Patentado
NUOVA LINEA DEL TERMOPLANCHADORA PARA CALENTAR EL AIRE Y EL VAPOR CON MARTILLO SENTADOR

La serie 270 PS es la nueva línea de termoplanchadora para el calzado a 2 puestos emplazamientos. El primer emplazamiento se equipa de rollos calentados a partir de una mezcla de aire y de vapor calientes, fundamental para poder planchar y eliminar las arrugas del calzado. A través de la impulsión de un pedal es posible obtener el solo vapor para ablandar la piel. Una vez que el pedal se deja puede venir aire caliente nuevamente para continuar en planchar. El segundo emplazamiento se equipa de un martillo sentador, fijado automáticamente en la acción según la necesidad del operador, para aumentar a la calidad del calzado que reduce el esfuerzo y los tiempos de trabajo. La nueva línea 270 PS tiene un buen lado estético con una mayor representación ergonómica dado de curva especial para facilitar el funcionamiento de todos los tipos de botas.

Regulación de la cantidad del vapor hasta 4 m3/h - Temperatura aire regulable en display digital hasta 550°C en tiempos reducidos
Consumiciones reducidas en el caso de funcionamiento de la ausencia del operador
Dispositivo de protección resistencia en caso de carencia o la reducción del aire .

MOD. 270 PS - 271 PS - 272 PS - 273 PS Brevetè
NOUVELLE LIGNE DE TERMOREPASSEUSE A AIR CHAUD ET VAPEUR AVEC REMPLIER

Serie 270 PS est la nouvelle ligne de termrepassseuse pour chaussures à 2 emplacements apputes. Le premier emplacement est souè de roulements ètireurs rechauffès d'un melange d'air chud et de vapeu, fundamental puor pouvoir repasser et eliminer les plis des chaussures. Par l'actionnement d'une pedale il est possible obtenir seulement vapeur pour assouplir le pelle. Une fois laisse le pedale on peut avoir à nouveau nouvellement l'air chaud pour poursuivre avec le repassage. Le second emplacement est douè d'un marteau remplier, actionné automatiquement en second lieu la nécessité de l'operateur, puor augmenter la qualité de le chassure en reduisant la force et les temps de travail. La nouvelle ligne 270 PS a une gradevole asthetique avec un majeur rendement ergonomique donnè de la speciale courbure du soubassement pour faciliter le travail de tous les types de bottes.

Regulation de la quantité de vapeur jusqu'à 4 m3/h - Temperature air reglable sur display jusqu'à 550°C en temps rapides
Consommations reduites en caso d'absence operateur - Dispositif il sauve resistance dans le case de manque ou reduction de l'air



Mod. 271 PS



Mod. 273 PS

MOD. 271 PS - 273 PS Brevettato

Linea di termostiratrici ad aria calda/vapore - con rullo stiratore - impostazione e lettura digitale della temperatura - pulsante di stand-by per risparmio energetico.

Solo nel modello 271 PS pedale di stiratura con solo vapore, con doppio rullo stiratore, flusso aria e velocità variabile.

MOD. 271 PS - 273 PS Patented

Line of thermoironing machines wit hot air and steam - with ironing roll - formulation and digital reading of the temperature push-button of stand-by for energetic saving.

Only in the mod. 271 PS pedal for ironing with steam only, with double ironing rolls, flow air to variable speed.

MOD. 271 PS - 273 PS Patentados

Linea del thermoplanchadoras con aire y vapor - con rullo planchador, formulacion y lectura digital de la temperatura pulsador de stand-by para el ahorro energia.

Solamente en el mod. 271 PS pedal para planchar con el solo vapor, con doble rullo planchador, flujo aire a velocidad variable.

MOD. 271 PS - 273 PS Brevetè

Ligne de termorepasseuse à air chaud/vapeur - avec roulement etireur - position et lecture digitale de la temperature bouton de stand-by pour epargne energetique.

Seulement dans el mod. 271 PS pedal pour repassage avec vapeur, avec double roulement etireur, flux air à vitesse variable.

Mod. 270 PS - 271 PS

DATI TECNICI

PRODUZIONE MASSIMA: 200 paia/ora
CONSUMO ARIA A 4 BAR: 40 Lt/min.
POTENZA ELETTRICA: 7 Kw
DIMENSIONI: cm. 44 x 71 x 168
PESO NETTO: Kg. 86
PESO LORDO CON GABBIA : Kg. 100

TECHNICAL DETAILS

DAILY PRODUCTION: 200 pairs/hour
AIR COMSUMPTION AT 4 BAR: 40 Lt/min.
ELECTRIC POWER: 7 Kw
DIMENSIONS: cm. 44 (18") x 71 (28") x 168 (67")
NET WEIGHT: Kg. 86 (187 LBS)
GROSS WEIGHT WITH CRATE: Kg. 100 (220 LBS)

DATOS TECNICOS

PRODUCTION DIARIA: 200 pares/hora
CONSUMO AIRE 4 BAR: 40 Lt/min.
FUERZA ELECTRICA: 7 Kw
MEDIDAS: cm. 44 x 71 x 168
PESO LIMPIO: Kg. 86
PESO BRUTO CON JAULA: Kg. 100

DONNÉES TECHNIQUES

PRODUCTION JOURN: 200 paires/heure
CONSOMMATION D'AIR A 4 BAR: 40 Lt/min.
ELECTRICITE': 7 Kw
DIMENSIONES: cm. 44 x 71 x 168
POIDS NET: Kg. 86
POIDS BRUT AVEC HARESSSE: Kg. 100

Mod. 272 PS - 273 PS

DATI TECNICI

PRODUZIONE MASSIMA: 200 paia/ora
CONSUMO ARIA A 4 BAR: 40 Lt/min.
POTENZA ELETTRICA: 7 Kw
DIMENSIONI: cm. 44 x 71 x 151
PESO NETTO: Kg. 80
PESO LORDO CON GABBIA : Kg. 95

TECHNICAL DETAILS

DAILY PRODUCTION: 200 pairs/hour
AIR COMSUMPTION AT 4 BAR: 40 Lt/min.
ELECTRIC POWER: 7 Kw
DIMENSIONS: cm. 44 (18") x 71 (28") x 151 (60")
NET WEIGHT: Kg. 80 (187 LBS)
GROSS WEIGHT WITH CRATE: Kg. 95 (210 LBS)

DATOS TECNICOS

PRODUCTION DIARIA: 200 pares/hora
CONSUMO AIRE 4 BAR: 40 Lt/min.
FUERZA ELECTRICA: 7 Kw
MEDIDAS: cm. 44 x 71 x 151
PESO LIMPIO: Kg. 80
PESO BRUTO CON JAULA: Kg. 95

DONNÉES TECHNIQUES

PRODUCTION JOURN: 200 paires/heure
CONSOMMATION D'AIR A 4 BAR: 40 Lt/min.
ELECTRICITE': 7 Kw
DIMENSIONES: cm. 44 x 71 x 151
POIDS NET: Kg. 80
POIDS BRUT AVEC HARESSSE: Kg. 95



ELETTROTECNICA B.C.® s.p.a.

27029 VIGEVANO (Italia) - via Indipendenza, 42 - tel. 0381.340.111 - fax 0381.340.139

<http://www.elettrotecnicabc.com> - E-mail: info@elettrotecnicabc.com